

# COMANDO DAUTOMATIC BLACK 4



---

## FICHA TÉCNICA

### Especificações Técnicas

- Frequência: **433,92 MHz**
- Tecnologia de segurança: **Rolling Code** (código variável, até 250 milhões de combinações)
- Número de botões: **4 canais independentes**
- Tipo de transmissão: **SAW lock transmitter frequency**
- Alcance máximo: **até 80 metros em campo livre**
- Alimentação: **bateria 12V tipo 27A**
- Compatibilidade: **Dautomatic / Universal**

### Design e Construção

- Estrutura leve e resistente em plástico ABS de alta durabilidade
- Design ergonómico e compacto, ideal para uso diário
- Indicador LED de transmissão e bateria
- Cor Preto com acabamento texturizado

### Dimensões e Peso

- Dimensões aproximadas: 65 × 35 × 12 mm
- Peso: 25 g (incluindo bateria)

# MANDO DAUTOMATIC BLACK 4



---

## FICHA TÉCNICA

### Especificaciones Técnicas

- Frecuencia: **433,92 MHz**
- Tecnología de seguridad: **Rolling Code** (código variable, hasta 250 millones de combinaciones)
- Número de botones: **4 canales independientes**
- Tipo de transmisión: **SAW lock transmitter frequency**
- Alcance máximo: **hasta 80 metros en campo abierto**
- Alimentación: **batería de 12V tipo 27A**
- Compatibilidad: **Dautomatic / Universal**

### Diseño y Construcción

- Estructura ligera y resistente en plástico ABS de alta durabilidad
- Diseño ergonómico y compacto, ideal para el uso diario
- Indicador LED de transmisión y nivel de batería
- Color: negro con acabado texturizado

### Dimensiones y Peso

- Dimensiones aproximadas: 65 x 35 x 12 mm
- Peso: 25 g (incluida la batería)

# TÉLÉCOMMANDE DAUTOMATIC BLACK 4



---

## FICHE TECHNIQUE

### Spécifications Techniques

- Fréquence : **433,92 MHz**
- Technologie de sécurité : **Rolling Code** (code variable, jusqu'à 250 millions de combinaisons)
- Nombre de boutons : **4 canaux indépendants**
- Type de transmission : **SAW** (transmission par résonateur à onde acoustique de surface)
- Portée maximale : **jusqu'à 80 mètres en champ libre**
- Alimentation : **pile 12 V (type 27A)**
- Compatibilité : **Dautomatic / universelle**

### Design et Construction

- Structure légère et résistante en plastique ABS de haute durabilité
- Design ergonomique et compact, idéal pour un usage quotidien
- Indicateur LED de transmission et de niveau de batterie
- Couleur : noir avec finition texturée

### Dimensions et Poids

- Dimensions approximatives : 65 × 35 × 12 mm
- Poids : 25 g (batterie comprise)

# TELECOMANDO DAUTOMATIC BLACK 4



---

## SCHEDA TECNICA

### Specifiche Tecniche

- Frequenza: **433,92 MHz**
- Tecnologia di sicurezza: **Rolling Code** (codice variabile, fino a 250 milioni di combinazioni)
- Numero di pulsanti: **4 canali indipendenti**
- Tipo di trasmissione: **SAW** (trasmissione con risonatore a onda acustica di superficie)
- Portata massima: **fino a 80 metri in campo aperto**
- Alimentazione: **batteria da 12 V (tipo 27A)**
- Compatibilità: **Dautomatic / Universale**

### Design e Costruzione

- Struttura leggera e resistente in plastica ABS ad alta durabilità
- Design ergonomico e compatto, ideale per l'uso quotidiano
- Indicatore LED di trasmissione e livello batteria
- Colore: nero con finitura testurizzata

### Dimensioni e Peso

- Dimensioni approssimative: 65 × 35 × 12 mm
- Peso: 25 g (batteria inclusa)

# TELECOMANDO DAUTOMATIC BLACK 4



---

## TECHNICAL DATA SHEET

### Technical Specifications

- Frequency: **433.92 MHz**
- Security Technology: **Rolling Code** (variable code, up to 250 million combinations)
- Number of Buttons: **4 independent channels**
- Transmission Type: **SAW** (surface acoustic wave resonator transmission)
- Maximum Range: **up to 80 metres in open field**
- Power Supply: **12 V battery (type 27A)**
- Compatibility: **Dautomatic / Universal**

### Design and Construction

- Light and durable structure made of high-strength ABS plastic
- Ergonomic and compact design, ideal for daily use
- LED indicator for transmission and battery level
- Colour: black with textured finish

### Dimensions and Weight

- Approximate dimensions: 65 × 35 × 12 mm
- Weight: 25 g (battery included)

# HANDESENDER DAUTOMATIC BLACK 4



---

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Technische Spezifikationen

- Frequenz: **433,92 MHz**
- Sicherheitstechnologie: **Rolling Code** (variabler Code, bis zu 250 Millionen Kombinationen)
- Anzahl der Tasten: **4 unabhängige Kanäle**
- Übertragungsart: **SAW** (Übertragung mit Oberflächenwellenresonator)
- Maximale Reichweite: **bis zu 80 Meter im Freifeld**
- Stromversorgung: **12-V-Batterie (Typ 27A)**
- Kompatibilität: **Dautomatic / Universell**

### Design und Konstruktion

- Leichte und widerstandsfähige Struktur aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Ergonomisches und kompaktes Design, ideal für den täglichen Gebrauch
- LED-Anzeige für Übertragung und Batteriestatus
- Farbe: Schwarz mit strukturierter Oberfläche

### Abmessungen und Gewicht

- Ungefähre Abmessungen: 65 × 35 × 12 mm
- Gewicht: 25 g (inklusive Batterie)